

Portes Intérieures



STANDARD



www.jeld-wen.fr



La liste de nos produits Certifiés PEFC™ et FSC® est disponible sur www.jeld-wen.fr



La marque de la gestion forestière responsable



Disponible pour kit coulissant JELD-WEN ou châssis coulissant à galandage

Nouveauté
Isolante CLIMAT C
Modèle Horizon

MODERNA

Élégance des lignes et des courbes.

Porte à chants droits (dégraissés ou pour châssis coulissant) et recouvrement, panneaux postformés Moderna prépeints, texture similaire en parement et reliefs.

Âme alvéolaire, pleine ou isolante (Climat B et Climat C pour le modèle HORIZON uniquement) disponible en 1 vantail, 2 vantaux égaux et tiercés (selon modèles), sur huisserie prépeinte **PERF+** ou sur chambranle contre-chambranle **PRO+**.

En 2 vantaux tiercés, le grand vantail est postformé et peut être vitré. Le petit vantail est lisse et ne peut pas être vitré.



Horizon *



2 Bulles *



Lumière *



Toscane

* disponible en 1 vantail et 2 vantaux tiercés uniquement. (Le petit vantail est lisse).



Cubisme



5 Dés



Cascade




2 Bulles



Kit coulissant ou châssis à galandage, pour les modèles avec oculus : s'assurer de la compatibilité entre le caisson et l'épaisseur totale de la porte.



Disponible pour kit coulissant JELD-WEN ou châssis coulissant à galandage



Plaisance
(Panneau veinage bois)



Grand Jour



6 carreaux



Lupiac
(Panneau lisse)



Grand Jour



6 carreaux



Séviac
(Panneau veinage bois)



Grand Jour



6 carreaux



Toscane

POSTFORMÉE

Fini texturé ou lisse.

Porte à chants droits (dégraissés ou pour châssis coulissant) et recouvrement, panneaux postformés prépeints.

Âme alvéolaire, pleine ou isolante (Climat B) disponible en 1 vantail, 2 vantaux égaux et tiercés, sur huisserie prépeinte **PERF+** ou sur chambranle contre-chambranle **PRO+**.



Finition veinage bois



Finition panneau lisse



Kit coulissant ou châssis à galandage, pour les modèles avec oculus : s'assurer de la compatibilité entre le caisson et l'épaisseur totale de la porte.



Nouveauté
Isolante CLIMAT C

G R O O V E

Apportez une touche de fantaisie à votre intérieur avec les portes Groove.

Porte à chants droits (dégraissés ou pour châssis coulissant) et recouvrement, panneaux MDF prépeints rainurés 2 faces.

Âme pleine ou isolante (Climat B ou Climat C) disponible en 1 vantail, 2 vantaux égaux et tiercés, sur huisserie prépeinte **PERF+** ou sur chambranle contre-chambranle **PRO+**.

Disponible pour kit coulissant JELD-WEN ou châssis coulissant à galandage



Groove Infini 3 Bulles

En 2 vantaux tiercés, le grand vantail est rainuré et peut être vitré. Le petit vantail est lisse et ne peut pas être vitré.





Bourgeon



2 Bulles



Ellipse



Infini



3 Bulles



Demi-Lune



Onde



1 Bulle



Pétille



1 Bulle



3 Bulles



Linéa



2 Bulles



Lumière



Diagram



4 Dés



Kit coulissant ou châssis à galandage, pour les modèles avec oculus : s'assurer de la compatibilité entre le caisson et l'épaisseur totale de la porte.



PLANE

Classique et sobre.

Porte à chants droits (dégraissés ou pour châssis coulissant) et recouvrement, panneaux de fibre prépeints.

Âme alvéolaire, pleine ou isolante (Climat B et Climat C) disponible en 1 vantail, 2 vantaux égaux et tiercés, sur huisserie prépeinte **PERF+** ou sur chambranle contre-chambranle **PRO+**.



Plane



Oculus Vertical



6 carreaux



1 Bulle



Lumière



Toscane




S'assurer de la compatibilité entre le caisson et l'épaisseur totale de la porte pour les modèles avec oculus.

Solution pose fin de chantier.


Chambranle contre-chambranle en MDF enrobé blanc pour une pose simplifiée sur cloison sèche d'épaisseur 50 à 171 mm, une rapidité d'exécution, et qui assure une réception des portes sans réserve.

Joint d'étanchéité 3 côtés. Disponible en 1 vantail, 2 vantaux égaux et tiercés pour porte alvéolaire, âme pleine (cloison de 72 mini) et pour porte isolante.


Adaptation cloison sèche d'épaisseur supérieure à 88 mm.




Option Kit CC élargi pour cloison de 93 à 109 mm




Extension de 43 pour cloison de 115 à 131 mm



Extension de 53 pour cloison de 125 à 141 mm



Extension de 63 pour cloison de 135 à 151 mm



Extension de 83 pour cloison de 155 à 171 mm



Montage PRO+

Montage simple & rapide.



Assemblage



Fixation



Pose du vantail



Pose des contre-chambranles et Pose des cache vis



Montage

Huisserie bois prépeinte.


Huisserie traditionnelle bois prépeinte offrant la possibilité de peinture ou de laquage avec un minimum de préparation.

Huisserie de 66 mm, 72 mm, 86 mm et 117 mm avec performance pour pose sur chantier validée par l'Institut Technologique du FCBA (Essai CTBA n°07/PHY/93).



Gamme STANDARD

Moderna



Horizon



Cubisme



Cascade

Postformée



Séviac



Plaisance



Lupiac


Groove



Bourgeon



Infini



Pétille

Plane




Plane



Diagram



Onde



Linéa



www.jeld-wen.fr

Fiches et dessins techniques disponibles sur www.jeld-wen.fr dans la rubrique Solutions Techniques - bibliothèque technique.



Fabrication Française

JELD-WEN

35, Avenue de la Ténarèze - 32800 EAUZE - FRANCE

Tél : 05 62 08 10 10 - Fax : 05 62 09 78 25

Email : info@jeld-wen.fr